базис. телеком
8 (812) 640-59-29 office@bztel.ru

Сварочный аппарат Tumtec FST-16M



Описание

Tumtec FST-16M - это сварочный аппарат нового поколения, предназначенный для сварного соединения оптических волокон FTTH. Аппарат оснащен механизмом активного выравнивания волокон по V-образной канавке (Active V-groove), отличающимся повышенной скоростью, точностью и улучшенными характеристиками, а также 4-дюймовым цветным сенсорным экраном и интуитивно понятным интерфейсом, что делает его достаточно быстрым и удобным устройством для пользователей любого уровня квалификации.
Благодаря высокоточному волокнорезу FST-16M производит бесшовное и надежное сращивание, а аккумулятор емкостью 5200 мАч обеспечивают более 280 циклов при одной зарядке. Также аппарат оснащен 3 мощными

белыми светодиодами, что позволяет использовать его для полевых работ и в условиях недостаточной освещенности.

Применение

Сварочный аппарат Tumtec FST-16M применяется в FTTH-сетях для сварного соединения оптических одномодовых и многомодовых волокон.

Преимущества

- Передача данных в реальном времени на цветном LCD-дисплее.
- Высокая производительность и скорость: несколько режимов сращивания, 15-секундный нагрев и 3000 дуговых сварок
- Автоматическая калибровка дуги по давлению воздуха и температуре.
- Наличие разъёма Mini USB 2.0.
- Мощная белая светодиодная подсветка упрощает работу ночью.
- Прочность и надёжность: аппарат выполнен в прочном металлическом корпусе с прорезиненным бампером и протестирован на работоспособность в экстремальных условиях.

Комплект поставки

Сварочный аппарат FST-16M,
Скалыватель Tumtec T9,
Аккумулятор 5200 мАч,
Адаптер питания,
Запасные электроды,
Лоток для охлаждения гильз КДЗС,
Груша для очистки,
Помпа для спирта,
Кисть,
Отвертка,
Кейс для переноски,
Стриппер (опционально),
Стриппер для дроп-кабеля (опционально),
Инструкция по эксплуатации,
Заводской протокол испытаний.

Технические характеристики

Бренд	Tumtec
Артикул	FST-16M
Количество волокон	1

USB

есть