

Сварочный аппарат DVP-765



Описание

Автоматический сварочный аппарат для оптоволокна DVP-765 — это обновлённая версия модели DVP-750, созданная для ещё большей универсальности и надёжности в работе. Благодаря усовершенствованным прижимным механизмам он поддерживает сварку самых разных типов волокон: от стандартных покрытых волокон и пигтейлов до патчкордов с наружной оболочкой диаметром 3 мм и дроп-кабелей.

Аппарат работает на основе механизма выравнивания волокон по сердцевине (Core Alignment), отличающимся повышенной скоростью, минимальными потерями при сварке и улучшенными характеристиками. Оснащен промышленным процессором, 4-дюймовым LCD экраном с регулируемым углом наклона и интуитивно понятным интерфейсом, что делает его достаточно удобным для пользователей любого уровня квалификации. Особое внимание уделено термоусадке: печь была полностью переработана — теперь процесс усадки гильзы занимает всего 20 секунд, а запуск

происходит автоматически сразу после закрытия крышки, что ускоряет и упрощает работу. Аккумулятор емкостью 6500 мАч обеспечивает 260 циклов при одной зарядке, а светодиодная подсветка позволяет использовать DVP-765 для полевых работ и в условиях недостаточной освещенности.

Применение

Сварочный аппарат DVP-765 применяется в PON-сетях для сварного соединения оптических одномодовых и многомодовых волокон.

Преимущества

- Автоматическая самодиагностика: быстрая проверка системы сразу после включения;
- Передача данных в реальном времени на цветном LCD-дисплее с фокусировкой до 300х;
- Мощная светодиодная подсветка упрощает работу ночью;
- Наличие порта USB для зарядки и передачи данных на ПК;
- Мощный и долговечный аккумулятор ёмкостью 6500 мАч на 260 сварок и нагрева при одной зарядке;
- Прочность и надёжность: аппарат выполнен в ударопрочном пластиковом корпусе, имеет резиновый бампер по периметру корпуса.

Комплект поставки

- Сварочный аппарат DVP-765;
- Прецизионный скалыватель;
- Лоток для охлаждения гильз КДЗС;
- Адаптер питания;
- Кабель питания;
- Запасные электроды;
- Стриппер CFS-2;
- FTTN-стриппер;
- Кейс для переноски;
- Инструкция по эксплуатации;

Технические характеристики

Бренд	DVP
Артикул	ЦБ-00014066
Количество волокон	1
USB	есть

Питание

AC/DC