



8 (812) 640-59-29

office@bztel.ru

Оптическая муфта GJS-Q96



Описание

Оптическая муфта GJS-Q96 позволяет сращивать несколько кабелей вместе. Расширенное внутреннее пространство позволяет уложить транзитные модули с соблюдением всех допусков. Корпус муфты изготовлен из высокопрочного пластика, и состоит из двух частей, скрепляемых механическим хомутом. Устройство крепления кабеля внутри оптической муфты обеспечивает стойкость при внешнем вытягивании кабеля, его скручиваниях, при воздействии ударов. Герметизация кабельных вводов осуществляется с помощью термоусадочных трубок, которые идут в комплекте.

Внутри муфты можно установить до 4 сплайс-кассет. Каждая сплайс-кассета скреплена с предыдущей поворотным креплением, что обеспечивает хороший доступ и удобство при сборке муфты. Неиспользуемые кассеты при необходимости легко снимаются. Может устанавливаться на столбах, подвесах, под землей, на вертикальных поверхностях.

Преимущества

- Быстрота установки и фиксации волокон
- Простота добавления/удаления сплайс-кассет, при работе с муфтой не требуется дополнительного инструмента
- Резиновая уплотнительная прокладка препятствует проникновению влаги и пыли
- Сплайс-кассеты с защелкивающимся механизмом открываются более чем на 90 градусов
- Возможность отвода волокон для сварки без разрыва основного магистрального кабеля через овальный ввод

Комплектация

- Корпус из высокопрочного пластика
- Четыре кассеты по 24 сварных соединения
- Герметизирующая прокладка
- Оригинальный патентованный механизм герметизации
- Механизм фиксации оптического кабеля
- Термоусадки на все кабельные вводы
- Комплект крепления к столбу
- Болт заземления
- Расходный материал (гильзы, изолента, герметик, маркирующая лента, нейлоновые стяжки)

Технические характеристики

Артикул

GJS-Q96