



8 (812) 640-59-29

office@bztel.ru

Портативный цифровой осциллограф FNIRSI DSO-152



Описание

Портативный цифровой осциллограф FNIRSI DSO-152 — компактный измерительный прибор начального уровня с цветным дисплеем для базовой диагностики электронных схем, проверки сигналов, ремонта оборудования и учебных задач. Модель оснащена одним измерительным каналом, полосой

пропускания 200 кГц и частотой дискретизации 2,5 MS/s, встроенным литиевым аккумулятором ёмкостью 1000 мА·ч и ярким экраном с подсветкой для четкого чтения информации. Функция AUTO позволяет быстро отобразить измеряемую форму сигнала без сложной ручной настройки, а длительное нажатие кнопки AUTO используется для калибровки базовой линии.

Применение

Осциллограф подходит для работы с периодическими аналоговыми сигналами и непериодическими цифровыми сигналами. Поддерживаются режимы триггера Auto, Normal и Single, а также связь AC/DC.

Преимущества

- Режим относительных измерений, фиксация измерений.
- Цветной экран 2,8" с разрешением 320×240.
- Работает от аккумулятора 1000 мАч, который обеспечивает до 4 часов работы после полной зарядки (зарядка выполняется через интерфейс Type-C).
- Выполнен в компактном корпусе, удобен для переноски и выездной диагностики.

Технические характеристики

Артикул

FNIRSI-DSO-152