



8 (812) 640-59-29

office@bztel.ru

Кабельный трассоискатель Noyafa NF-829



Описание

Трассоискатель Noyafa NF-829 — универсальный прибор для поиска кабелей, проводки и металлических коммуникаций в стенах и под землёй. Подходит для работы с силовыми и слаботочными линиями, а также трубопроводами. Позволяет определять маршрут прокладки кабеля, находить обрывы и короткие замыкания, а также выявлять скрытые распределительные коробки. Оснащён функцией измерения напряжения переменного и постоянного тока до 600 В и поддерживает бесконтактное определение напряжения (NCV) для безопасной диагностики. Устройство совмещает оптический измеритель мощности, локатор неисправностей и кабельный тестер, что делает его идеальным решением для настройки и проверки сетевых и кабельных линий.

Регулируемая чувствительность обеспечивает точный поиск в различных условиях и на разной глубине. Прибор работает в автоматическом и ручном режимах, что упрощает использование как для профессионалов, так и для частных задач.

Применение

Кабельный тестер Noyafa NF-829 подходит для электриков, монтажников, специалистов по обслуживанию сетей, а также при проведении строительных работ.

Преимущества

- Объединяет 3 прибора в 1: измеритель оптической мощности, локатор неисправностей и тестер
- Точное определение местоположения кабеля в пучке с помощью датчиков NCV и регулируемой чувствительности
- Возможность обнаружения скрытой проводки и кабеля в стенах, потолке или под землёй
- Диагностика неисправностей короткого замыкания, разомкнутой цепи и перекрёстных помех
- Тестирование PoE: определение напряжения PoE, полярности и режима работы
- Встроенный аккумулятор 3000 мАч с зарядкой через Type-C обеспечивает длительную автономную работу
- ЖК-дисплей с подсветкой позволяет комфортно работать при недостаточном освещении

Комплектация

- Сумка для переноски — 1 шт
- Приёмник — 1 шт
- Передатчик — 1 шт
- Кабель Type-C — 1 шт
- Контакт-зажим типа «крокодил» — 1 пара
- Измерительные провода — 1 пара
- Измерительные щупы — 1 пара
- Заземляющий стержень — 1 шт
- Руководство пользователя — 1 шт

Технические характеристики

Артикул

NF-829