



8 (812) 640-59-29

office@bztel.ru

**Патч-корд оптический МРО-12 URC, 12
волокон, OM4, Female-Female, Тип В**



Описание

BZ-PC-12F-OM4-12MPO/U(F)-12MPO/U(F)-B это многоволоконный оптический патчкорд, оконцованный с двух сторон MPO-12 UPC коннекторами без направляющих штырьков (Female-Female). Коммутационный кабель состоит из 12 многомодовых волокон OM4 и имеет перекрестный тип полярности (B).

Длина 1 метр.

Применение

Многомодовые МРО-пачткорды служат для создания высокоплотных многоволоконных соединений. Выступают в качестве коммутационного кабеля для 40/100G трансиверов, которые используют технологию параллельной передачи данных. Применяются в дата-центрах и сетях, где требуется высокая плотность портов для подключения активного оборудования и МРО кассет.

Преимущества

- Высокая плотность подключения
- Высокая пропускная способность
- Соответствие стандартам МРО
- Гибкость в использовании и установке
- Высокое качество передачи данных

Технические характеристики

Тип волокна	ММ
Артикул	BZ-PC-12F-OM4-12MPO/U(F)-12MPO/U(F)-B
Количество волокон	12
Тип кабеля	Trunk
Цвет	purple
Диапазон рабочих температур	-40...+60°C