8 (812) 640-59-29 office@bztel.ru

Патч-корд оптический MPO-12 APC, 12 волокон, G657.A1, Female-Female, Тип B


PULL
SENKO
PULL
SENKO

Описание

BZ-PC-12F-SM7A1-12MPO/A(F)-12MPO/A(F)-B это многоволоконный оптический патчкорд, оконцованный с двух сторон MPO-12 APC коннекторами без направляющих штырьков (Female-Female). Коммутационный кабель состоит из 12 одномодовых волокон G657.A1 и имеет перекрестный тип полярности (B).

Применение

Одномодовые MPO патчкорды служат для создания высокоплотных многоволоконных соединений. Выступают в качестве коммутационного кабеля для 40/100G трансиверов, которые используют технологию параллельной передачи данных. Подходят для подключения трансиверов PSM4/PLR4. Применяются в дата-центрах и сетях, где требуется высокая плотность портов для подключения активного оборудования.

Преимущества

- Высокая плотность подключения
- Высокая пропускная способность
- Соответствие стандартам MPO
- Гибкость в использовании и установке
- Высокое качество передачи данных

Технические характеристики

Тип волокна	SM
Количество волокон	12
Тип кабеля	Trunk
Диапазон рабочих температур	-40...+60°C