



8 (812) 640-59-29

office@bztel.ru

**Кабель Breakout MPO-12 UPC - 4xDuplex LC
UPC, 8 волокон, OM3, Тип В**



Описание

BZ-PC-8F-OM3-12MPO/U(F)-4DLC/U - это многоволоконный оптический Breakout кабель, оконцованный с одной стороны MPO-12 UPC коннектором без направляющих штырьков (Female), а с другой стороны дуплексными LC-UPC коннекторами. Коммутационный кабель состоит из 8 многомодовых

волокон OM3 и имеет перекрестный тип полярности В. Длина кабеля 1 метр.

Применение

Breakout кабель или так называемая «гидра» - это распределительный кабель, который служит для коммутации MPO и LC интерфейсов в активном оборудовании, в пределах одной стойки или соседних стоек. 8-волоконное исполнение с полярностью В (1-12, 2-11 и т.д.) подходит для подключения трансиверов 40G QSFP+/100G QSFP28 с разъемом MPO к четырем трансиверам 10G SFP+/25G SFP28.

Технические характеристики

Тип волокна	MM
Артикул	BZ-PC-8F-OM3-12MPO/U(F)-4DLC/U
Количество волокон	8
Тип кабеля	Breakout
Цвет	turquoise
Диапазон рабочих температур	-40...+60°C